



2M DI MENCARINI MAURIZIO & C. S.A.S.  
**CATALOGO 2024**

# LA NOSTRA ESPERIENZA A TUA DISPOSIZIONE



**2M** ed il suo team sono da oltre vent'anni presenti sul mercato, in cui si sono fin da subito affermati come realtà affidabile e responsabile nelle ristrutturazioni "chiavi in mano", ad oggi integrano i propri servizi con la fornitura di apparecchiature e strumentazioni all'avanguardia, ormai fondamentali nella Farmacia moderna.

Grazie alle competenze e alle esperienze sviluppate dall'azienda nel settore dell'arredamento di farmacie, è stato possibile instaurare partnership con le migliori aziende del settore, per presentare una gamma di soluzioni e prodotti dagli elevati standard qualitativi.

Nel corso degli anni **2M** si è **evoluta**, adattandosi ai cambiamenti del mondo delle farmacie, senza mai mutare la passione e la dedizione che mette nel soddisfare i propri clienti.

# ALCUNE REALIZZAZIONI 2M





# BILANCE PESAPERSONE



## FARMA VISUAL

Display LCD HD 19 pollici

Peso/Altezza e indice massa corporea

Ripetizione automatica di audio, video e immagini su schermo

Configurabile per pesata gratuita, moneta o gettone

**Dimensioni cm L40xH230xP51**



## FARMA EASY

Display LCD HD 7 pollici

Peso/Altezza e indice massa corporea

Trasmissione Vocale

Configurabile per pesata gratuita, moneta o gettone

**Dimensioni cm L36,5xH227xP47,5**

# BILANCIA IMPEDENZIOMETRICA

## INBODY 120

Inbody fornisce analisi della composizione corporea e della massa grassa e muscolare sia a livello complessivo sia a livello segmentale; è una guida essenziale alla gestione del peso attraverso i dati forniti per la gestione dell'obesità.

Leggera e facilmente trasportabile, disponibile con stampante termica e Software Looking'Body dedicato.



DIMENSIONI	
LARGHEZZA	39,3 cm
ALTEZZA	73,2 cm
PROFONDITÀ	51,6 cm
PESO	5,7 kg
PORTATA	5 - 250 kg

**InBody**

ID: 141201-1 | Altezza: 175cm | Età: 43 | Sesso: Maschio | Data Test: 01.12.2014, 11:42

**Analisi della Composizione Corporea**

Quantità totale di acqua nel corpo	Acqua Corporea Totale (L)	48,8 ( 37,9-46,3 )
Cosa mi serve per costruire i muscoli	Proteine (kg)	13,3 ( 10,2-12,4 )
Cosa mi serve per rafforzare le ossa	Minerali (kg)	4,72 ( 3,50-4,28 )
Dove si accumula l'energia in eccesso	Massa Grassa del Corpo (kg)	28,1 ( 8,1-16,2 )
Somma di quanto sopra	Peso (kg)	94,9 ( 57,3-77,5 )

**Punteggio InBody**

**73/100** Punteggio

\* Punteggio totale che rappresenta la valutazione della composizione del corpo. Più il punteggio è elevato, più il corpo è in armonia (in percentuali di oltre 100 punti).

**Controllo del Peso**

Peso Target	78,6 kg
Controllo del Peso	-16,3 kg
Controllo del Grasso	-16,3 kg
Controllo del Muscolo	0,0 kg

**Parametri di Ricerca**

Toni Muscolari Totali	1912 uM
Rapporto Carina/Facci	0,96 ( 0,80-0,90 )
Livello Grasso Viscerale	12 ( 1-9 )
Grado di sovrappeso	14,1 % ( 10-11 )

**Interpretazione dei risultati**

**Analisi della Composizione Corporea**  
Il peso del corpo è la quantità dell'Acqua Corporea Totale, delle Proteine, dei Minerali e della Massa Grassa del Corpo. Mantenere una composizione equilibrata del corpo per rimanere in buona salute.

**Analisi Muscolo - Grasso**  
Confronta la lunghezza della barra della Massa di Muscolo Scheletrico e la Massa Grassa del Corpo. Cambiare dalla Massa Muscolare dello Scheletro a più lunga rispetto alla barra della Massa del Grasso Corporeo, vuol dire che il corpo è più forte.

**Analisi dell'obesità**  
IMC è un indice usato per determinare l'obesità usando l'altezza e il peso.  
POC è la percentuale del grasso corporeo rispetto al peso del corpo.

**Analisi Massa Magra Segmentale**  
Stabilisce la quantità di muscoli e adeguatamente distribuita in tutto il corpo. Confronta la massa muscolare rispetto al peso attuale.

**Analisi Massa Grassa Segmentale**  
Stabilisce se la quantità di grasso è adeguatamente distribuita in tutto il corpo. Confronta la massa grassa rispetto al peso attuale.

**Codice QR per l'interpretazione dei Risultati**  
Esigete la scansione del codice QR per leggere l'interpretazione dei risultati più nel dettaglio.

**Impedenza**

RF	TR	CR	CS
Zon: 20,0u; 200,0; 200,0; 20,0	20,0	207,8	200,0
[Min]: 256,5; 209,2; 18,1	212,7	214,0	

**Storia della Composizione Corporea**

Peso (kg)	94,9
Massa Muscolare (kg)	38,1
Massa Grassa (kg)	29,6
Percentuale di Grasso Corporeo (%)	29,6
Acquante in Totale	114,2

## PARAMETRI

Peso (kg)

Massa grassa totale e segmentale (kg)

Percentuale di grasso corporeo (%-kg)

Massa grassa priva di grasso totale e segmentale (kg)

Massa muscolare scheletrica (kg)

Acqua corporea totale (kg)

Rapporto vita-fianchi

# SONDA SAVERIS 2T1



Range -30 +50

Memoria interna 12 mesi

Dimensioni L7xH20,1xP6,85 cm

Rilevazione temperature tramite DataLogger WiFi con monitoraggio in tempo reale da remoto. Totale gestione via Cloud, nessun software richiesto. Connessione dati WiFi. Allarme via Email/SMS in caso di superamento soglie temperature. Report mensile/settimanale/giornaliero sulle temperature rilevate, conforme HACCP.

## ABBONAMENTI

### IAR

Avviso via SMS ed email in caso di superamento soglie; report mensile e monitoraggio dalla centrale.

### IAR Basic

Avviso email in caso di superamento delle soglie; report mensile e monitoraggio dalla centrale

### BASIC

Avviso tramite email in caso di superamento delle soglie.

# POLTRONE PER L'ESTETICA

Se stai pensando di offrire ai tuoi clienti anche un servizio estetico o hai aperto una cabina estetica in Farmacia assicurati di avere un supporto confortevole per i tuoi clienti. La comodità non è di certo in secondo piano quando ci si sottopone ad un trattamento estetico!

Di grande qualità e robustezza, imbottite, dai braccioli estraibili e con altezza, schienali e gambali regolabili, anche motorizzate e senza cuciture.



## LETTINO

Lettino da massaggio confortevole con foro facciale e cuscino removibile. Il poggia schiena è regolabile da 0° a 45°. Viene fornito con supporto per rotolo carta.

---

Dimensioni cm L183xH61xP75

Peso 28Kg

---

## MARTE

Poltrona/lettino dalla linea minimale, è equipaggiata con 3 motori per altezza, schienale e bascula. I braccioli sono removibili e ribaltabili. Il rivestimento in PU è senza cuciture e dispone di regolazione manuale per altezza gambe.

---

Dimensioni cm L183xH61xP75

Peso 28Kg

---

## MOON

Poltrona rivestita in PVC con 2 snodi dalla struttura metallica. L'altezza è regolabile elettricamente mentre l'inclinazione gambali e schienale sono regolabili manualmente. I braccioli sono estraibili. Il modello può essere elettrico o manuale.

---

Dimensioni cm L150/183xH59/83xP64/83

Peso 58Kg

---

# FRIGORIFERI PIARDI



Dal 1944 **Piardi** progetta e realizza soluzioni per la refrigerazione, fidelizzando migliaia di farmacie sul territorio nazionale e curando in ogni minimo dettaglio lo sviluppo dei propri prodotti.

Tutti i modelli offrono grande duttilità grazie a ripiani spostabili, cassette scorrevoli, ruote, chiusure con chiave e sistemi di rilevazione temperatura.

I compressori ad alta efficienza con gas ecologici, l'illuminazione interna a led e le porte dotate di vetro temperato ad alto potere coibente consentono di minimizzare il consumo energetico.

# DOPPIA TEMPERATURA



## A MAXI J7 PRO

Capacità 900lt

2 Motori

2 Temperature

Dimensioni cm L106xH202,5xP71/66



## B J7 PRO

Capacità 450lt

1 Motore

2 Temperature

Dimensioni cm L70xH202,5xP71/66

# DOPPIA TEMPERATURA MODULARI



## BMV J7 PRO

Capacità 900lt

1 Motore

2 Temperature

Modello modulare con ripiano interno regolabile in altezza

Dimensioni cm L70xH202,5xP71/66



## BMVS J7 PRO

Capacità 900lt

1 Motore

1 - 2 Temperature

Il ripiano regolabile trasforma il frigorifero da mono a doppia temperatura

Dimensioni cm L70xH202,5xP71/66

# DOPPIA E MONO TEMPERATURA



## C J7 PRO

Capacità 330lt

1 Motore

2 Temperature

Dimensioni cm L63xH176,5xP71/66



## K 220 J7 PRO

Capacità 125lt

Disponibile con anta cieca o a vetro

Possibilità di apertura con chiave

Dimensioni cm L59,5xH93xP64



## KG 220 J7 PRO

Capacità 125lt

Disponibile con anta cieca o a vetro

Possibilità di apertura con chiave

Dimensioni cm L59,5xH93xP64

# MONO TEMPERATURA



## AF240 PRO

Capacità 250lt

1 Motore

1 Temperatura

Dimensioni cm L63xH149,5xP69



## AF330 PRO

Capacità 330lt

1 Motore

1 Temperatura

Dimensioni cm L63xH176,5xP71/66



## AF500 PRO

Capacità 450lt

1 Motore

1 Temperatura

Dimensioni cm L63xH202,5xP71/66



## AF1000 PRO

Capacità 950lt

1 Motore

1 Temperatura

Dimensioni cm L105xH202,2xP71/66


# DISPLAY J7 PRO



Nuovo pannello touchscreen 7" per il controllo immediato e completo di tutte le funzioni.

- Interfaccia utente intuitiva
- Termoregistrazione e registro allarmi
- Possibilità di attivazione PIARDI CLOUD
- Termostatazione
- Gestione sbrinamenti
- Funzioni di sicurezza e autodiagnostica
- Registri di sistema
- Aggiornamenti di sistema

## ACCESSORI



### CASSETTIERE

240lt/330lt : **45,5x44** | 2 CORSIE

450lt/500lt : **52x44** | 3 CORSIE

240lt/330lt : **35,5x44** | 2 CORSIE

### CHIUSURA CON CHIAVE

Tutti gli armadi frigoriferi possono essere dotati di chiusura con chiave per una maggiore sicurezza.




### RUOTE MONODIREZIONALI

N°4 ruote monodirezionali per facilitare gli spostamenti durante la manutenzione e la pulizia.

*H + 2 cm*

# CROCI COSTA



Mauro Costa guida la crescita dell'azienda **Costa srl**, mantenendo sempre i valori cardini che l'hanno resa partner scelto dalle più importanti Farmacie del territorio: assistenza tecnica pre/post vendita e competenza tecnica.

La linea di croci di loro produzione è stata recentemente rinnovata con l'inserimento di nuovi modelli. Grazie alle numerose tipologie, dimensioni, personalizzazioni e passi led a disposizione riesce a soddisfare qualsiasi esigenza, garantendo il minimo dispendio energetico.

# ECO




Questo modello di Croce a led ha una struttura frameless con staffa Telescopica e uno spessore di 11 cm.

Può essere sia Monofacciale che Bifacciale.

**La Croce Eco offre molteplici animazioni luminose.**

DIMENSIONI		RISOLUZIONE
LARGHEZZA	80 cm	48x48 px
ALTEZZA	80 cm	48x48 / 96x96 px
PROFONDITÀ	11 cm	96x96 px

# COMBO



Questo modello di Croce a Led ha una struttura con staffa telescopica e uno spessore di solo 7 cm.

È inoltre disponibile con e senza le lunette.

Può essere sia Monofacciale che Bifacciale.

**Led disponibili anche per Parafarmacia.**

La Croce Combo offre molteplici combinazioni:

- ▶ Data/Ora/temperatura
- ▶ Freccia/Farmacia
- ▶ Animazioni
- ▶ Testo personalizzabile

DIMENSIONI SENZA LUNETTE (cm)	DIMENSIONI CON LUNETTE (cm)	RISOLUZIONE
60x60	70x70	48x48 px
80x80	90x90	48x48 / 96x96 px
100x100	120x120	96x96 px

# GREEN



Questo modello di Croce a Led ha una struttura con staffa telescopica e uno spessore di solo 7 cm. È inoltre disponibile con e senza le lunette. Può essere sia Monofacciale che Bifacciale. Con il controllo via Web è possibile gestire la schedulazione palinsesti.  
**Led disponibili anche per Parafarmacia.**

La Croce Green offre molteplici combinazioni:

- ▶ Data/Ora/temperatura
- ▶ Freccia/Farmacia
- ▶ 74 Animazioni disponibili
- ▶ Testo Personalizzabile

DIMENSIONI SENZA LUNETTE (cm)	DIMENSIONI CON LUNETTE (cm)	RISOLUZIONE
60x60	70x70	48x48 px
80x80	90x90	48x48 / 96x96 px
100x100	120x120	96x96 px

# ELITE




Questo modello di Croce a Led ha una struttura con staffa telescopica e uno spessore di solo 7 cm. È inoltre disponibile con e senza le lunette. Può essere sia Monofacciale che Bifacciale. Con il controllo via Web è possibile gestire la schedulazione palinsesti.  
**Led FULL COLOR.**

La Croce Elite offre molteplici combinazioni:

- ▶ Data/Ora/temperatura
- ▶ Freccia/Farmacia
- ▶ 74 Animazioni disponibili
- ▶ Testo Personalizzabile

DIMENSIONI SENZA LUNETTE (cm)	DIMENSIONI CON LUNETTE (cm)	RISOLUZIONE
60x60	70x70	48x48 px
80x80	90x90	48x48 / 96x96 px
100x100	120x120	96x96 px

# CROCE CIRCOLARE



**Prodotta, assemblata e brevettata da Costa s.r.l.**

La Croce e LED Circolare è composta nella parte centrale da mattonelle a LED RGB dove è possibile far scorrere scritte a piacere, frecce, ora, data e temperatura.

Grazie alla particolare struttura, la croce risulta visibile a 360° pur mantenendo la configurazione di croce.

Questa sua forma la rende ideale per incroci e rotonde.

Disponibile anche in versione OTTAGONALE o DECAGONALE.

✓ DISEGNO DEPOSITATO  
BS2014000097

DIMENSIONI $\varnothing$		
90	110	130

# INSEGNE LUMINOSE



## INSEGNA A BANDELLE

Insegna luminosa con lettere in forex di 20mm di spessore e frontale in plexiglass.

L'illuminazione viene dalle bandelle superiori e inferiori dove alloggiano i LED a scelta tra bianchi e verdi.



## INSEGNA A LUCE INDIRECTA

Insegna luminosa con lettere singole in forex di 20mm di spessore e frontale in plexiglass. Sono disponibili innumerevoli font a scelta del cliente. I LED a scelta tra bianchi e verdi sono IP68.

L'illuminazione è posteriore e viene data dai LED che proiettano la luce verso il pannello.



## INSEGNA A LUCE DIRETTA

Insegna luminosa con lettere fresate singole e fondelli in alluminio a supporto di lettere e impianto di illuminazione a LED. Plexiglass opal massello spesso 30mm.

Uno strato di vinile colorato ricopre le lettere con font a scelta del cliente.



## INSEGNA A CASSONETTO TRAFORATO

Insegna luminosa con lettere in plexiglass trasparente spessore 10mm e pellicola posteriore. I frontali sono realizzati in alluminio scatolato 12cm e traforati per realizzazione delle diciture scelte. Plexiglass opal 3mm all'interno. Disponibili anche con plexiglass posteriore non sporgente spessore 3mm.


Il cassonetto di fondo di alluminio ha illuminazione a LED incorporata. Font a scelta del cliente.



# LEDWALL

Tecnologia innovativa e d'impatto, Ledwall componibili e adattabili ad ogni superficie, per veicolare contenuti pubblicitari, commerciali, formativi e informativi.


Pannelli Led modulari con assoluta libertà nella composizione di misure e formati, per l'utilizzo interno ed esterno. Luminosità variabile a seconda dell'esposizione solare e regolazione automatica del contrasto.



## BETA SERIERS

Vetrine interne e negozi

- Passo da 1,5mm a 2,5mm
- Luminosità  $\geq 1.200$  NIT



# ALFA SERIES

Vetrine esterne

- Passo da 1,9 mm a 4,9 mm
- Luminosità  $\geq 6.000$  NIT



# GAMMA SERIES

Per l'esterno e metrature ampie

- Passo a partire da 4mm
- Luminosità  $\geq 10.000$  NIT



# BACHECHE TURNI

## SIMPLY LED 2.0



Questo modello di Bacheca Elettronica è fornito di una **struttura in plexiglass con retroilluminazione a LED**. L'ampio **display a 12"** ad alta luminosità offre una lettura precisa dei messaggi presenti sullo schermo e delle farmacie di turno più vicine. Ha una connessione via **LAN o Kit Wifi** che permette la **programmazione in remoto**. Per ogni sezione dedicata alle Farmacie più vicine vi è un **QR Code** che, se scannerizzato, vi indirizzerà automaticamente su **Google maps** per seguire il percorso più veloce per raggiungerle. Inoltre, la particolarità delle nostre bacheche turni è la **personalizzazione** che va dal plexiglass esterno, al software.

DIMENSIONI	
LARGHEZZA	<b>35 cm</b>
ALTEZZA	<b>40 cm</b>
PROFONDITÀ	<b>8 cm</b>

Su tutti i modelli Costa è disponibile l'optional **KIT VOIP**, tramite il quale è possibile **chiamare direttamente dalla bacheca** tramite l'apposito pulsante. **Chiamate senza limite di tempo a reti mobili e fisse**.

Attraverso la **WebApp** è possibile selezionare il numero di telefono a cui effettuare la chiamata.

Inoltre, grazie all'apposita **applicazione** da poter scaricare direttamente sul vostro cellulare, è possibile ricevere **chiamate via webcam**.

# ELITE 15"



Il nuovo modello di Bacheca Elettronica Costa ha una struttura resistente **antivandalo** con **retroilluminazioni a Led** che cambiano da **verde**, in orario ordinario, e **rosso**, quando in turno.

Il display principale ad **alta luminosità** ha una grandezza di 15", disponibile anche la versione **touch screen**.

**Si aggiorna automaticamente** ogni 5 minuti e, in caso di mancata connettività di rete, ha un **database locale** che storicizza i dati per 30 giorni. Grazie alla modellazione delle aree di turno, illustra esattamente le farmacie desiderate, anche presenti in altre zone o province.

Orari di apertura, messaggi per il turno, logo e slides pubblicitarie sono **personalizzabili** tramite pannello di controllo smart. **Il sistema di auto-diagnostica invia mail in caso di guasti.**

Su tutti i modelli Costa è disponibile l'optional **KIT VOIP**, tramite il quale è possibile **chiamare direttamente dalla bacheca** tramite l'apposito pulsante. **Chiamate senza limite di tempo a reti mobili e fisse.**

Attraverso la **WebApp** è possibile selezionare il numero di telefono a cui effettuare la chiamata.

Inoltre, grazie all'apposita **applicazione** da poter scaricare direttamente sul vostro cellulare, è possibile ricevere **chiamate via webcam**.



VERSIONE STANDARD



VERSIONE TOUCH SCREEN

DIMENSIONI	
LARGHEZZA	<b>31 cm</b>
ALTEZZA	<b>42,6 cm</b>
PROFONDITÀ	<b>5,6 cm</b>

# ELIMINACODE E MONITOR



Il nuovo **Eliminacode Costa s.r.l.** è frutto di mesi di prototipazione e sviluppo software grazie ad un team di **ingegneri e programmatori**.

Sfruttando le **ultime tecnologie** è stato creato un potente e affidabile sistema **in Cloud** per la gestione delle code, in grado di gestire un numero infinito di **Postazioni/Monitor ed Emittitori di Ticket**.

Il sistema inoltre permette di fornire una rapida tele-assistenza su ogni componente dell'impianto, in modo da verificarne il corretto funzionamento.

Chiamata vocale o "Ding" di avviso

Composto da totem con stampante termica e monitor 21.5" ad alta luminosità

Possibilità di posizionamento Verticale o Orizzontale

Ticket Multibanco/Multiservizio

Grafica personalizzabile con Logo/Colori della Farmacia

Alert a tutte le postazioni con X clienti in attesa

Sistema in Cloud senza bisogno di hardware

Necessita di solo 2 cavi

Dimensioni totem cm L18xH129.3xP12

Dimensioni piantana cm L48.5xP35



# GRUPPO DI CONTINUITÀ

## SERIE ITYS

DA1A10KVA

- Robusto e semplice da installare
- Protezione e disponibilità elevate
- Prodotto certificato
- Ampia configurabilità della batteria

Protezione affidabile e versatile dell'alimentazione.

Con la sua costruzione tower compatta riduce l'ingombro dell'UPS nell'ambiente operativo.



## SERIE MC+

DA10A16KVA

- Una soluzione flessibile ed economica
- Lunga autonomia integrata
- Tecnologia digitale integrata
- Installazione rapida e semplice
- Consegna rapida
- Intuitività e rispetto dell'ambiente

Soluzione flessibile ed economica progettata per facilità di integrazione e utilizzo. Soluzione facile da configurare e ordinare, progettata per soddisfare le esigenze specifiche dei clienti.

# CASSEFORTI CONFORTI



Fondata nel 1912, **Conforti** è un'eccellenza italiana che offre da più di cento anni sicurezza e protezione ai propri clienti, progettando e producendo sistemi fisici ed elettronici per la sicurezza di luoghi, persone e valori.

L'azienda propone una vasta gamma di prodotti per soddisfare tutte le richieste di protezione, tra i quali casseforti certificate dal I al V livello della normativa europea UNI EN 1143-1, casse-servizio per il trasferimento denaro, dispositivi per il trattamento automatico del denaro, armadi di sicurezza e corazzati, atermici e non e altro ancora.



## CASSEFORTI CERTIFICATE SERIE C

Le casseforti Serie C sono state progettate per offrire un ottimale livello di sicurezza e protezione di beni e valori, grazie anche alle diverse capacità di contenimento nei vari modelli disponibili. Queste casseforti, certificate EN 1143-1 al I grado, sono particolarmente indicate per la protezione di denaro, documenti e oggetti preziosi.

## ARMADI DI SICUREZZA E CORAZZATI

Gli armadi di sicurezza o corazzati sono prodotti realizzati con lamiera di acciaio a semplice o doppio strato, ad uno o due battenti per soddisfare le diverse esigenze di capienza. Sono utilizzati prevalentemente per la protezione di materiale e beni ingombranti, la custodia di documenti riservati e altro ancora.

I modelli si differenziano in tre categorie:

- NC armadi di sicurezza
- NA armadi di sicurezza atermici
- NH armadi corazzati atermici



# ILLUMINAZIONE ZUMTOBEL



Il marchio Zumtobel è considerato sinonimo di innovazione ed eccellenza nel design, fornendo da oltre 70 anni prodotti e servizi di grande qualità.





Le soluzioni illuminotecniche che studia offrono risultati di grande effetto visivo, la combinazione di apparecchi, comandi e luci di sicurezza viene specificatamente progettata per ogni cliente. La continua ricerca sulla luce consente all'azienda di comprendere gli effetti che ha sull'uomo e sull'ambiente, mantenendo i prodotti costantemente aggiornati.



Zumtobel Group offre quindi corpi illuminanti con alto valore estetico, ma anche tecnologicamente innovativi, affidabili, dall'elevata efficienza energetica e di lunga durata.

# MODULO TURNI



## PASSAFARMACO

Tappetino in gomma antiscivolo

Spioncino per controllo operazioni

Serratura per bloccaggio

### CASSETTO STRETTO

Dimensioni Esterne cm	Dimensioni Utili cm
L40xH25,5xP25	L26,5xH13xP15

### CASSETTO STANDARD

Dimensioni Esterne cm	Dimensioni Utili cm
L49,5xH20xP25	L36xH10xP15

### CASSETTO MAXI

Dimensioni Esterne cm	Dimensioni Utili cm
L49,5xH36,5xP25	L36,5xH25xP15



## BACHECA TURNI CARTACEA

Vetrina turni illuminata

Doppio sportello per applicazione foglio turni o visione cliente

Dimensioni cm L49,5xH61xP25

## CITOFONO

Tasto di chiamata in acciaio

Possibilità di inserimento citofoni di vari marchi

Tastiera interna per attivazione tasto di chiamata

Dimensioni cm L49,5xH19,5xP25



## PASSABOMBOLE

Caduceo illuminato per segnalazione servizio attivo

Doppio sportello con sistema di serratura alternata in modo da non permettere il contatto diretto

Chiusura a molla della porta esterna

Dimensioni utili cm L39xH99xP24

Dimensioni esterne cm L49,5xH110xP25



